

Электронная документация

ГЕРМЕТИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

CRAFT-2835-3-12V Day 170deg

ОПИСАНИЕ

- 20 модулей в цепи.
- 5 лет гарантии, отличная влагозащита.
- Высокая световая эффективность.
- Энергосберегающий.
- Простой в установке.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Наружная реклама: создание светящихся букв разных размеров, цветных вывесок, логотипов.
- Подсветка лайтбоксов, стендов.
- Рамочная подсветка экранов, декоративное оформление витрин.



1.2 Вт



12 В



105 мм





IP65

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	056932
Модель	CRAFT-2835-3-12V Day 170deg
Цвет	 ДНЕВНОЙ
Цветовая температура	4000 К
Тип светодиодов	SMD 2835
Количество светодиодов	3 шт
Световой поток	120 лм
Угол излучения	170°
Напряжение питания	DC 12 В
Мощность	1.2 Вт
Количество модулей в цепи	20 шт
Длина провода между модулями	105 мм
Расстояние между центрами модулей	180 мм
Рекомендуемая глубина установки	60–150 мм
Размер	80×17.5×6.2 мм
Степень пылевлагозащиты	IP65
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–30... +50 °C
Материал корпуса	ABS-пластик + алюминиевая плата


Гарантийный срок изделия — 60 месяцев со дня передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ




Лайтбокс-буква

УПАКОВКА



Этикетка
на пакет

Пакет, 150×150 мм



Транспортная
этикетка

Транспортный короб, 490×450×220 мм