

Электронная документация

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Лист LX-500 12V Cx1 Cool White

ОПИСАНИЕ

- Гибкий лист, светодиоды smd 5060, 105шт
- Для равномерной засветки большой площади
- Белая плата, без 3М скотча
- Цвет свечения ХОЛОДНЫЙ 8100-9600K
- Питание 12VDC, мощность всего листа 22Вт, 1 сегмент 0,2 Вт
- Можно вырезать фигуры и буквы произвольной формы по линиям на плате
- Подача питания в любой точке '+' и '-'
- Размер 500x235мм, мин.сегмент 34x34мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный лист 500x235 мм, разрезается по линиям на сегменты произвольной формы, минимальный 34x34 мм
- Сплошная засветка потолков, больших поверхностей
- Засветка рекламных букв, фигур.



12 В



210



IP20



235 мм


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	014453	
Модель	Лист LX-500 12V Cx1 Cool White	
Цвет свечения	■ Белый (холодный) <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> для 1 м для 0.5 м </div>	
Напряжение питания	DC 12 В	
Типовая общая потребляемая мощность	Вт	Вт
Максимальный общий потребляемый ток	3.7 А	1.85 А
Тип светодиодов	SMD 5060	
Количество светодиодов	210 шт.	105 шт.
Максимальный световой поток	3800 лм	1900 лм
Угол излучения	120°	
Длина ленты	0.5 м	
Шаг резки	34.00 мм (7 светодиодов)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	рекомендуется	
Гарантия	36 мес.	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ


Не допускается
разрезать лист
в необозначенном
месте.

Лист можно
разрезать только
в обозначенных
местах
по линии между
контактными
площадками
для пайки.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКЕ

Схема подключения



КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.




Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать




Не сгибать под прямым углом



Не перекручивать

УПАКОВКА



Транспортный короб, 72×53×27 см
50 катушек в коробке