

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ PDS45-GL-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Угловой профиль для декоративной подсветки.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Добавлен паз для пружинных держателей и соединителей.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки ниш, мебели, наружных контуров зданий при герметизации до IP67.
- Для любых светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	021647
Модель	PDS45-GL-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловой
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×19×19 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Просверлите в поверхности отверстия диаметром минимум 10 мм.




- 2** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ, выведите кабель питания. Установите экран Ⓜ и заглушки ⓓ.



- 3** / Вставьте пружинные держатели Ⓥ в пазы профиля Ⓘ.



- 4** / Соедините кабели питания светодиодной ленты. Вставьте держатели профиля в подготовленные отверстия.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран



018963(1)
F-KA-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Заглушка



021743
PDS45-GL

Держатель



016030
Пружинный для PLS-GIP

Соединитель



019277
PLS-ZM-180

Соединитель



019275
PLS-ZM-90

Соединитель




019278
PLS-ZMPION-90

Соединитель



019277
PLS-ZM-180

Держатель



016030
Пружинный для PLS-GIP

Комплект шайб



020928
KLUS-ISOL-6mm-2x

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Сальник



020922
KLUS-Protect-8.8x2.0

Лента



013287
Адгезивная 9 мм для профилей

Прокладка




013284
2000x11x5 для светодиодной ленты

Прокладка




013285
33x11x5 для микровыключателя

Микровыключатель



017216
SENS-4A

Микровыключатель



017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x