

Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

CEIL-SHADOW-12-3000 ANOD BLACK

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль со скрытым фланцем в черном цвете. Устанавливается в потолки и потолочные ниши из гипсокартона.
- Позволяет создать теневой зазор между стеной и потолком.
- Аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания теневого зазора.
- Теневой зазор — 12.2 мм.



Встраиваемый





Черный

### ПАРАМЕТРЫ


Артикул	<b>052228</b>
Модель	<b>CEIL-SHADOW-12-3000 ANOD BLACK</b>
Цвет	 <b>черный</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для ГКЛ</b>
Размеры профиля	<b>3000×36.5×33.5 мм</b>

# ЧЕРТЕЖ




# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон  
Необходимые компоненты:




- 1** / При необходимости соединения двух и более профилей ① закрепите их между собой соединителями ②.



- 2** / Зафиксируйте собранный профиль ① на поверхности. Вставьте лист гипсокартона в паз профиля ① и зафиксируйте его.



- 3** / Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



**045099**  
FANTOM-W23-180 Set

Соединитель



**045165**  
FANTOM-W23-90 Set