



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

PLINTUS-H73-F-2000 WHITE

ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль-плинтус с накладным фланцем для создания эффекта парящей стены, выполненный в белом цвете.
- Экран и заглушки поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Профиль-плинтус для подсветки пола и стен создает мягкое свечение по периметру помещения, эффект парящей стены или потолка.
- Создание световых линий.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Встраиваемый





Белый

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|--|--|
| Артикул | 043592 |
| Модель | PLINTUS-H73-F-2000 WHITE |
| Цвет |  белый |
| Покрытие | порошковая окраска |
| Форма (сечение) | с накладным фланцем |
| Назначение | для плинтуса |
| Размеры профиля | 2000×17.6×72.1 мм |
| Ширина площадки для лент | 12 мм |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м | 32 Вт |

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:




- 1** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.




- 2** / Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через отверстие в правой заглушке (V). Установите заглушку (V) с одной стороны профиля (I). Установите на поверхность декоративный материал и приставьте к нему профиль (I), затем зафиксируйте его вместе с профилем (I) на поверхности с помощью клея-герметика.



- 3** / Обезжирьте поверхность профиля **I** перед установкой светодиодной ленты. Установите светодиодную ленту **III** и подключите ее к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.



- 4** / Установите на профиль **I** экран **II** и заглушки **V**.



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



043594
PLINTUS-H73-F-2000 Opal

Заглушка



043598
PLINTUS-H73-F WHITE